

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (территории)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Летский сад № 26 «Солнышко» с. Романовка Шкотовского муниципального района Приморского края  
(наименование объекта) (наименование объекта (территории))

Состав комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) муниципальных бюджетных образовательных учреждений Шкотовского муниципального района

Председатель комиссии: Кочергина Наталья Николаевна – заведующий ДООУ № 26 с. Романовка ШМР

Заместитель председателя комиссии: Шестопалова Тамара Анатольевна – первый заместитель главы администрации ШМР

Члены комиссии: Дроздов Сергей Николаевич – заместитель директора по хозяйственным вопросам МКУ «Управление образованием» ШМР;

Черкасов Валерий Петрович – начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работе ШМР;

Дворкина Виктория Александровна – главный специалист МКУ «Управление образованием» ШМР;

Татиев Тимур Казбекович – оперуполномоченный отдела УФСБ России по Приморскому краю;

Брагин Павел Владимирович – начальник ППО ОВО г. Большой Камень,

(подпись (при наличии) заместителя МЭП или лица, исполняющего МЭП в лице законного представителя, Ф.И.О.)

Основание: Постановление правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации», постановление администрации Шкотовского муниципального района № 40 от 05.02.2018 г. «Об обследовании и категорировании объектов (территорий) муниципальных бюджетных образовательных учреждений Шкотовского муниципального района

(наименование государственного документа, устанавливающего систему межведомственной комиссии, дату утверждения, № документа)

Комиссия по обследованию и категорированию объектов (территорий) муниципальных бюджетных образовательных учреждений Шкотовского муниципального района 26.02.2018 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

### Раздел I. Общие сведения об объекте (территории):

1.1. Адрес места расположения объекта (территории): 692821 с. Романовка, Шкотовский район, Приморский край, ул. Гвардейская д.5

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории): Администрация Шкотовского муниципального района Приморского края в лице главы администрации Михайлова Виктора Ивановича, 692806 г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д.4, тел. 8(42335)5-12-60

(наименование государственного лица, Ф.И.О. физического лица, контактный телефон)

1.3. Краткая характеристика: здание детского сада, состоящее из двух этажей, шлакобетонное. Чердачные перекрытия деревянные. Крыша двухскатная, выполнена из шифера. Вход на чердак имеется внутри здания через противопожарный люк. Здание имеет два основных, 4 запасных выхода. Электроэнергия в здание отключается в электрощитовой, расположенной в служебном коридоре.

1.4. Основное функциональное назначение объекта (территории): дошкольное учреждение  
 Режим работы (функционирования) объекта (территории): рабочие дни с 07ч45, по 18ч 15м (режим работы с детьми). С учетом работы сторожей ; ночные смены, выходные и праздничные дни,

1.5. Занимаемая площадь/протяженность периметра: общая площадь – 353,4 кв.м.

1.6. Привилегированные объекты к объекту (территории): МБДОУ расположен рядом с трассой «Владивосток – Находка». Рядом находится магазин «Магнит», жилые дома, территория бывшего ДЮФс, нежилой разрушенный дом, нежилое помещение бывшей ясельной группы, разрушенные складские помещения, котельная.

1.7. Наличие рядом с объектом (территорией) критических элементов и потенциально опасных участков: нет

1.8. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 60 человек

## Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

(качество/количество)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МБДОУ № 26 с. Романовка ЦШР

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеосламер 3, из них находится в исправном состоянии: 3

2.1.3. Видеозображение в онлайн-режиме выводится: не выводится

(наименование организации/имеет ли доступ к информации, часть/полную организацию, степень безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется

(осуществляется кем/каким способом)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: 1 Детская площадка 2. Фискал 3 Два подъезда

2.1.7. Дополнительная информация: нет

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется

(наименование системы)

2.2.1. Блок речевого оповещения «Рокет-2» -1шт,модуль акустический «Ария-10» -1шт., блок дистанционно – изолирующий БРИЗ-10 шт., блок бесперебойного питания «РИП-12 исп.50» -1 шт., импульсный источник питания 12 В ИВЭИР 12/2 исп. 2х7-1шт., аккумуляторы 12В,18 А/ч-1 шт., 12В,7 А/ч-4 шт., оповещатели световые «ОПОП 1-8М» «ВЫХОД» -17 шт., выключатель нагрузки ВЕ-32 -1шт.

2.3. Система освещения: имеется

(качество/количество)

2.3.1. Категория по надежности: 3, распределительная сеть 220 В. Заземление и защита в соответствии с ПУЭ, максимальная разрешенная мощность здания 27 кВт.

2.3.2. Достаточность освещения объекта: достаточное

(качество/количество/назначение)

2.4. Система экстренного вызова полиции: имеется

(качество/количество/проблемы)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: в рабочем состоянии

(выдается в рабочем/нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: 1

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: отсутствует

(качество/количество/проблемы)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: ;

(выдается в рабочем/нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: ;

2.5.3. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ;

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует

(качество/количество/проблемы)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ;

(наименование организации/имеет ли доступ к информации, часть/полную организацию, степень безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: не осуществляется  
(инженерное обслуживание, дата заключенного договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация: имеется  
 Сигнал тревоги выводится на пульт: ООО Дальневосточный центр коммерческой безопасности «Спайдер» г. Владивосток

(имеется на территории для территории)  
 2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Спецавтоэкспертиза» Договор № 45/ТО от 22.01.2018  
(инженерное обслуживание, дата заключенного договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: имеются  
(инженерное обслуживание, требования)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: нет

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют  
(инженерное обслуживание, требования)

2.10. Ограждение объекта (территории): имеется  
(инженерное обслуживание, требования)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 353,4 кв.м.

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическое, подлежит ремонту, высота 1,4 м

(металлическое, металлическое, дерево, пластик, кирпич, частичка, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: не имеется

### Раздел 3. Организация физической охраны объекта (территории):

3.1. Физическая охрана: осуществляется  
(инженерное обслуживание)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: платным сторожем  
(настой охранной организации, службы безопасности, службы, контракт с заказчиком/заказавшим частью охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: в вечернее время, и выходные круглосуточно, в рабочие дни с 18-30 до 06-30ч.  
(круглосуточно охрана, в нерабочие дни, в нерабочие часы/часы ночной смены, другие)

3.1.3. Пропускной режим: не обеспечивается  
(обеспечивается обслуживание)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 0  
(по утверждению)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: проводится  
(проводится периодически)

### Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории):

Приказ № 126 от 22.12.2017 года, Раенко Анастасия Анатольевна, завхоз  
(должностное лицо)

(инженерное обслуживание, документ, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)  
 4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории): приказы, инструкции

4.2.1. Паспорт безопасности: необходима переработка  
(разработан/утвержден, дата утверждения, с учетом/исключением требований/исключения требований)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

имеются, Приказ № 126 от 22.12.2017 года, Раенко Анастасия Анатольевна, завхоз  
(имеются/имеются, дата утверждения/исключения требований, необходимость переработки, корректировки)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: имеется инструкция «О пропускном режиме», утвержденная приказом № 126 от 22.12.2017 г.

(имеется/имеется, дата утверждения, Желательно/не требуется (только для территории))

4.2.4. Инструкции по пропускному и внутривъевковому режимам, в том числе по организации стоянок автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: инструкция «О пропускном режиме», утвержденная приказом № 126 от 22.12.2017 г.  
(инструкция/указание не требуется (для территории))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала на объекте (территории) в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется  
(инструкция/указание не требуется (для территории))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получения сообщения о закладке взрывного устройства, возникновения угрозы или совершения террористического акта: имеется  
(инструкция/указание не требуется (для территории))

4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся  
(инструкция/указание не требуется (для территории))

4.3.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 1 раз в квартал

4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено: в декабре, перед новогодними праздниками 2017 года; Тема: «Отработка действий персонала при пожаре во время проведения массовых мероприятий»  
(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.3.3. Наличие информационных стендов, содержащих схему эвакуации при возникновении ЧС, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов, инструкций по месту расположения здания: имеется

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта (территории) проведено: не проводилось  
(дата проведения обследования (или не проводилось))

#### Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте (территории): 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте (территории): 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 50 чел.

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: 670 870 тыс. рублей

#### Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на объекте (территории) в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

	1 день	2 день	3 день
Посетители:	50	50	50
Сотрудники:	15	15	15
Всего:	65	65	65

#### Раздел 7. Выводы и предложения комиссии:

7.1. По результатам обследования: МБДОУ № 26 с. Романовка «Солнышко» ШМР  
(наименование объекта)

присвоена (не присвоена) 3 категория опасности объекта (территория)  
(дата, время или время)

7.2. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

1. Произвести ограждение территории детского сада. Срок до 2022 года.
2. Руководителю МБДОУ № 26 «Солнышко» после разработки паспорта безопасности объекта по форме, утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации», согласовать с руководителями территориального органа безопасности и подразделения инвездомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Большой Камень и утвердить паспорт безопасности объекта в срок до 15 мая.

Председатель комиссии: Кочергина Наталья Николаевна – заведующий МБДОУ № 26 с. Ромашовки «Солнышко» ШМР Наталья Кочергина

Заместитель председателя комиссии: Шестерикова Тамара Анатольевна – первый заместитель главы администрации ШМР Тамара Шестерикова

Члены комиссии:

1. Дроздов Сергей Николаевич – заместитель директора по хозяйственным вопросам МКУ «Управление образованием» ШМР Сергей Дроздов
2. Черкасов Валерий Петрович – начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работе ШМР Валерий Черкасов
3. Дворцова Виктория Александровна – главный специалист МКУ «Управление образованием» ШМР В.А. Дворцова
4. Татуев Тимур Казбекович – оперуполномоченный отдела УФСБ России по Приморскому краю Тимур Татуев
5. Брагин Павел Владимирович – начальник ПЦО ОВО г. Большой Камень Павел Брагин

Акт составлен в 2-х экземплярах и является неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории).